

ИНТЕРАКТИВНИ СВЕТ



А К А Д Е М И Ј А
ФИЛИПОВИЋ



www.akademijafilipovic.com * www.interaktivnetable.com

akademijafilipovic@gmail.com

Кнеза Лазара Л2 лок. 15/16, Јагодина, Србија

+381 35 82 00 999, +381 63 824 99 99

Симе Шолаје 1А, Бања Лука, Република Српска

+387 65 18 99 99



Преносна интерактивна табла 2700

ПРЕНОСНА ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА



**Шта је WB2700
Интерактивна табла?**



**за количину
одобравамо
попуст**

WB2700

Интерактивна табла **FBIWB 2700** је учио које омогућава пројектовање слика са рачунара на белу таблу или било коју другу равну површину, коришћењем дигиталног пројектора. Наставник и ученик, могу манипулисати графичким елементима користећи посебну оловку, а белешке које уноси наставник могу се, уз помоћ интегрисаног ОЦР програма, конвертовати и сачувати у текстуалном облику. Уз помоћ софтвера који прати интерактивне табле наставник може сачувати комплетно своје предавање и касније га репродуковати. Захваљујући интерактивним таблама могуће је укључивање мултимедијалног садржаја у процес наставе, као и много активније учешће ученика него што је то случај у класичној настави. Систем интерактивне табле која се састоји из пројектора, инфрацрвене камере са ласерским показивачем и инфрацрвеном оловком показао се као веома успешан у настави у школама широм Србије. Главна предност овог система над другим системима интерактивних табли је велика мобилност и једноставност коришћења.

Таблу FBIWB 2700 карактеришу: лака прилагодљивост, једноставна инсталација, могућност пројектовања на зиду или било којој другој чврстој површини, могућност трансформације било које просторије у мултимедијалну учионицу, велика радна површина, до 150 инча, једноставно прилагођавање положаја радне површине висини ученика, висока резолуција, брз одговор, напајање преко УСБ-а, ниски трошкови.

Применом интерактивних табли стварају се предуслови за ангажовање свих чула у процесу стицања нових знања и на тај начин се развија креативност и обезбеђује већа заинтересованост ученика за наставу и учење. Код ученика се развија апстрактно мишљење и индивидуално напредовање. Ова табла побољшава квалитет наставе, а интерактивне могућности су од посебног значаја за рад са децом ометеном у развоју. Својим карактеристикама она, између осталог, омогућава приказ видео-записа различитих формата и фотографија у високој резолуцији, примену великог броја едукативних софтвера, уређивање докумената на лицу месту применом различитих софтверских апликација. Софтвер који прати интерактивну таблу укључује: Мимио студио, Мимио бележницу, Овеј вајтборд, Сетера, Опен Санкор и др. Интерактивна табла се може примењивати у настави обавезних и изборних наставних предмета, као и ваннаставних активности, а такође, може се користити и као помоћно средство за едукацију наставног особља кроз семинаре и сличне активности. У школама где се користи овај моделтабле примећено је значајно унапређење наставе српског језика, математике, природе и друштва (свет око нас), музичког васпитања, информатике и рачунарства. Такође, интерактивна табла се може користити приликом извођења психомоторних вежби. Традиционалну наставу одликује фронтални облик рада и обично једносмерна комуникација између наставника и ученика. Због једносмерне комуникације ученици нису довољно активни и мотивисан за праћење наставе и индивидуално напредовање. Уз интерактивну таблу ученици пажљивије и са већим интересовањем прате мултимедијалне презентације, боље памте садржаје и активније учествују у процесу прихватања нових знања. Интерактивна табла **FBIWB 2700** има јак визуелни ефекат који помаже у брзом и једноставном схватању као и једноставније памћење информација.

Најважније позитивне стране коришћења интерактивне табле у раду:

- *Обезбеђује дуготрајнију пажњу ученика
- *Наставнике подстиче на примену презентација и интерактивних материјала – симулација и анимација
- *Олакшава примену интерактивних вежби и квизова
- *Лакши рад са дијаграмима, картама и сл
- *Интерактивност наставних материјала и веће учешће ученика
- *Могућност писања оловком у току излагања лекције по врло разнородним ресурсима
- *Вишеструко коришћење слика, цртежа и графикана, лака измена припремљених лекција за наставу итд
- *Резноврсност употребе, односно употребљивост са разнородним ресурсима
- *Омогућава уштеду у времену због ефикаснијег подучавања
- *Више могућности за интеракцију и дискусију у разреду, посебно у поређењу са другим ICT технологијама
- *Већа мотивација и ученика и наставника кроз употребу разних динамичких ресурса
- *Дељење и вишеструка употреба наставног материјала. Размена материјала је врло значајна јер омогућава вишеструку употребу једног материјала. Наставник који преузме такав материјал са Интернета може да га измени и прилагоди својим потребама али не мора да га прави од почетка чиме се штеди време.

Зидна интерактивна табла

Интерактивна табла за више корисника са једноставним, али моћним софтвером



Спецификација



Multi-Touch интерактивна табла

Multi-user интерактивност са 10 симултаних додирних тачака и 2 оловке.



Повежите лаптоп или рачунар са таблом да бисте укључили систем и одмах започели са радом.



Операције са више корисника

Омогућите наставницима и ученицима 4 различите површине која нуди интеракцију с више корисника и брисање и писање.



Функције

Једним прстом је омогућено писање на табли, са два прста зумирање, смањивање, са три прста за превлачење странице, 5 прстију или длан за брисање.

Power Supply: DC 5V via PC USB Port
Input Voltage DC 4.6V ~ DC 5V
Working Current $\leq 110\text{mA}$
Power Consuming $\leq 2\text{W}$ Accessories
Stylus Marker
USB Cable 5ms

Material Nanometer High Polymer Surface + Aluminum Honeycomb
Enamel Porcelain + Aluminum Honeycomb (Optional)
Projection Effect
Excellent With Low Glare
Viewable Angle
Left & Right: 170° / On & Under: 160°

ИНТЕРАКТИВНОСТ

Win7, Win8, Win10, Mac OS, Linux

Компатибилност

Инфрацрвени

Touch Технологија

32767 x 32767

Резолуција

100Hz

Додирните Rate Refresh

Пречник 5mm

Резолуција величине објекта

10 Touch Point

Touch

8 ms

Додирно време одзива

1mm

Први клици континуирано писање

Оловка, прст, показивач и било који други непрозиран објекат

ST-9400U-88

88inch IR Interactive Whiteboard

Active Size (HxW mm): 1937 x 1040(86.6")

External Size (HxWxD mm): 1968.4 x 1071.4 x 22 (88.2")

Packing Size (HxWxD mm): 207 x 113 x 7.5

Aspect Ratio: 16:9

Hotkeys: Left & Right

NW. (Kgs): 13.2 GW. (Kgs): 17.0

Certificate CE, FCC, ROHS Warranty 3 Year Limited


ST-9400W DVIT СКЛОПИВА ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА

ЗЕЛЕНА, МАГНЕТНА, ИНТЕРАКТИВНА




Физичке карактеристике

Модел	Димензије отворене табле (HxWxD mm)	Димензије затворене табле (HxWxD mm)	Димензије бруто табле (HxW mm)	Димензија за писање (HxW mm)	Димензије крила (HxW mm)	Димензије крила за писање (HxW mm)	Тежина табле (Kg.)	Тежина запаковане табле (Kg.)	Димензије паковања (HxW mm)
ST-9400TW-83	3414*1230*31	1702*1230*47.8	1702*1230	1648*1176 (79.6")	1230*849*14.2	798*1176	25.9	31.5	1800*1300*90



(носач-опционо)



Интерактивни ПРОЈЕКТОР ФБФ П280

Interaktivni projektor Short Trow FBF P280 (CT280)

ИНТЕРАКТИВНИ ПРОЈЕКТОР ФБФ P280 (CT280) IWB - без рачунара

Working Principle: Infrared image processing position tracking

Active Area: Max 200 inch Transmission Interface: USB

Applied To: Any material including soft screen and white wall


Aspect Ratio: 4:3,16:9 Communication Distance: 7m

USB standard line (Supporting 20m) Power Consumption: 1w

Response Time: 25ms(it depends on computer) Resolution :5000×4000

E-pen Light Emitted: Infrared Battery Required: AAA battery x2

Ability to resist the drop of pen: 2 metres OS Required: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10



Specifications of Short Throw Projector

Model Description: Native XGA with 260w Lamp

Main components Technology: DLP **Projection system:** 0.55"DMD Lens: 0.6:1 (80"@1m)

Lamp: PHILIPS **Lamp Life:** 5000(standard) 6000hrs power saving

Resolution: Standard XGA Compatible: VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA

Brightness: 4000lumen ISO21118 **Lamp:** 260w

Contrast: 10000:1 **Uniformity:** 0.95 **Colorwheel:** 6segment **Colors:** 10.7 billion

Weight: 2.6kg **Dimension:** 284.0mm x 234.3 mmx 81.5 mm

Projection Method: front projection/rear projection, table/ceiling mounted

Projection Size : 24"-300" **Aspect Ratio:** 4:3/ 16:9 **Keystone Correction:** vertical v-correction±40°

Scanning Frequency: horizontal: 31 ~ 100 KHz; vertical: 50 ~ 120 Hz

Video Format : NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p)

Interfaces: Input: 2 x VGA 15-pin D-Sub ,1x Composite Video (RCA jack), 1x S-Video (Mini-DIN 4 pin), 1x Audio(3.5 mm),
HDMI x 1Output: 1x VGA ,1x Audio(3.5 mm) **Controlling:** 1xMini USB ; 1x RS-232 **Speaker:** embedded 2W speaker

Noise: standard mode 30dB,economic mode28dB **Power Supply:** AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A **Power**

Consumption: 245W(maximum) stand by1W

Ambient Temperature: operation temprature0°C-40°C humidity10%-80%storage temprature-20°C-60°C humidity 30%-85% **Gross Weight:** 3.5KG carton size WxDxH 330mm x 140mm x 330mm



IWB projektor P280(CT280)

ул. Кнеза Лазара 12 +381 63 824 99 99
локал 15,16 Јагодина +381 35 82 00 999
akademijafilipovic@gmail.com

АКАДЕМИЈА
ФИЛИПОВИЋ

Симе Шолаје 1А +387 65 18 99 99
Бања Лука +381 63 824 99 99
akademijafilipovic@gmail.com

FBFA30 All-In-One Video Conference Camera

FBFA30 All-In-One Video Conference Camera

Преглед производа

FBF A30 је свеобухватан уређај за видео конференције за мале и средње тимове. Овај производ има изузетно широк хоризонтални приказ од 100° и подржава фулл ХД видео позиве. Уграђени низ вишесмерних микрофона са четири елемента, прилагођени широкопојасним звучником оптимизованим за људски глас, омогућава 5-метарску двоструку двосмерну комуникацију и стабилно ХД аудио и видео конференцијско искуство. FBF A30 организује камеру, микрофоне и звучник у један уређај. Карактеристике попут УСБ плуг анд плаи, опште компатибилности са водећим мрежним платформама за конференције, чине FBF A30 извршним избором за конференцијске сале који угошћују 1 - 8 људи и појачивач ефикасности на мрежи за све пословне тимове.



Кључне карактеристике

- Једносмерни алгоритам низа од 4 микрофона, 5 - метарски чист гласовни пријемник у далеком пољу
- Ексклузивна технологија за сузбијање буке, значајно повећава концентрацију учесника конференције
- Стварни фулл-дуплек, ХК непрекидна комуникација
- Широкоугаона камера од 100°, Фулл ХД, особно конференцијско искуство - Плуг & плаи, општа компатибилност са водећим мрежним платформама за конференције - Аудио и видео све у једном, интуитивно искуство управљања

ПРОЈЕКТОР Short Trow FBF BD518ST

Техничка спецификација

Display Tech	DLP 0.55" DMD
Throw Ratio	0.6:1, 80inch@1m
Native Resolution	XGA, 1024*768
Brightness	4000ANSI Lumens
Contrast Ratio	13000:1
Aspect Ratio	4:3/16:9
lens offset	130%±10%
Picture Size	30-300inch
Projection Distance	0.4-3.7m
Color Wheel Segment	6 Segment (RGBCYW)
Image Reverse	yes
Manual Focus	yes
Projector Position	Front,Rear,Front ceiling,Rear ceiling
Language	28types
Lamps Type/Life	OSRAM 260W /6000hours
Power	310W
Keystone	Vertical ±40,Auto/Manual
Noise min (Nor/Eco)	35dB / 33dB
Remote Control	yes
Built-in Speaker	No
Interface Input	VGAx2/HD/Audio-in /MIC IN
Output	3.5mm stereo earphone(Audio-out)/VGA-out
Control Port	RS-232/Mini-USB-B
Working Voltage	110-240V 50/60HZ
Video Compatible	1920x1080 Max
Projector Size	327*137*248mm
Support 3D format	Shutter 3D,Side-by-Side
Accessories	Power Plug,VGA cable,Remote control,Manual(CD)
N.W./G.W. Per Package	3kg/4kg



FBFA30 All-In-One Video Conference Camera

FBFA30 All-In-One Video Conference Camera

Преглед производа

FBF A30 је свеобухватан уређај за видео конференције за мале и средње тимове. Овај производ има изузетно широк хоризонтални приказ од 100° и подржава фулл ХД видео позиве. Уграђени низ вишесмерних микрофона са четири елемента, прилагођени широкопојасним звучником оптимизованим за људски глас, омогућава 5-метарску двоструку двосмерну комуникацију и стабилно ХД аудио и видео конференцијско искуство. FBF A30 организује камеру, микрофоне и звучник у један уређај. Карактеристике попут УСБ плуг анд плаи, опште компатибилности са водећим мрежним платформама за конференције, чине FBF A30 извршним избором за конференцијске сале који угошћују 1 - 8 људи и појачивач ефикасности на мрежи за све пословне тимове.



Кључне карактеристике

- Једносмерни алгоритам низа од 4 микрофона, 5 - метарски чист гласовни пријемник у далеком пољу
- Ексклузивна технологија за сузбијање буке, значајно повећава концентрацију учесника конференције
- Стварни фулл-дуплек, ХК непрекидна комуникација
- Широкоугаона камера од 100°, Фулл ХД, особно конференцијско искуство - Плуг & плаи, општа компатибилност са водећим мрежним платформама за конференције - Аудио и видео све у једном, интуитивно искуство управљања

Карактеристике

Широкоугаона камера 100° Ultra Wide-Angle

Неизобличење

Квалитетни широкопојасни звучник

Јасна непрекинута Фулл Дуплек комуникација

Спецификација слике

Самоприлагодљиво тонирање коже

Корекција изобличења сочива

Заштита од треперења Аутоматска експозиција

Аутоматски баланс беле ЗД Деноисе

Видео спецификације

ВДР Видео излаз FHD 1080P@30fps Однос ширине и висине 16:9

УВЦ компатибилност 1.1 / 1.5 Пренос УСБ 2.0 MJPEG and H.264


АГЦ Аутоматска контрола појачања у опсегу од 5 метара Сузбијање одјека RT60<1s

Детекција звучника заснована на АИ Сузбијање буке засновано на АИ

Микрофони 4-елементни MEMS микрофон, 360° вишесмерни низ

Осетљивост -32dB FS94dB SPL@1KHZ Ефективни опсег преузимања гласа

5 метара (у конференцијским салама, стварни радијус преузимања гласа може бити 5 метара или мањи)



Интерактивни ПРЕНОСНИ ТАЧ ПАНЕЛ 42"



Спецификација:

CPU: RockChip RK3368 64bits CORTEX-A53 Eight-Core CPU 1.5GHz

GPU: PowerVR SGX6110

O/S: Android 7.1.1

RAM: 2GB

NAND FLASH: 16GB FLASH/EMMC

Networking: RJ45/Built-in Wireless 802.11b/g/n,
WAPI(Ralink 8188) /USB Wireless Dongle

Interface:USB*2, SD*1, VGA*1, RJ45*1, Audio out*1

Bluetooth:2.402GHz to 2.480GHz

Интерактивни СТАТИЧНИ ТАЧ ПАНЕЛ 55"

Приказ слике високе резолуције
Екран осетљив на додир
Високо прозирно каљено стакло

Леп угаони дизајн

Снажан алуминијумски профил и метална шкољка

Чврсто и масивно постоље

Панел у ХД резолуцији
Изврсна слика
високе резолуције

Ваш панел Други панел

55 inch, 10 points IR touch,
android 8.0 RK3399
4GB RAM 32GB Memory,
network,
wifi

Interactive Flat Panel 75" - FBSU75X3 - 648

**НЕ ТРЕБА ВАМ ТВ, РАЧУНАР, ПРОЈЕКТОР А НИ БЕЛА ТАБЛА.
НЕ ТРЕБА ВАМ LCD ПАНЕЛ А НИ ЗВУЧНИЦИ.**



СВЕ ТО ИМАТЕ У ЈЕДНОМ УРЕЂАЈУ ИНТЕРАКТИВНИ ПАНЕЛ

75" Interactive Flat Panel - Dual 20 point
OPS PC: i3-6100 + 8G RAM + 256G SSD + Win10
Android: 2 GB+32GB

Technology: IR 20 Touch
AG Tempered glass 4mm
Built in Android 648:
CPU:Cortex A53*4
1.5GHz/GPU:T720MP2/
RAM:2G DDR3/ ROM:32GB
/5GHz WIFI/ Version V6.0
OPS PC:
i3-6100 + 8G RAM + 256G SSD
+ Win10 Demo Version



Product
Size:1736.2*1063.2*105.4mm
Display Vender: LG/CMO
Resolution:4K
Brightness: 320 cd/m2
Contrast Ratio: 1200:1(LG) / 5000:1(CMO)
Speakers:(8Ω 15W)*2 Stereo

(носач-опционо)

LED Interactive Touch Screen

LED интерактивni ekran osetljiv na dodir je multimedijalni uređaj za prikaz, integrisan u jednu sliku, audio, video, interakciju, animaciju i PC tehnologiju. Nadograđen na interaktivnoj pametnoj tabli, pojednostavljuje povezivanje i instalaciju. Široko se koristi u obrazovanju, poslovanju i korporacijama za efikasno predstavljanje.



75" LED Interactive Panel

75" Interactive Flat Panel FBF IS-7516/024 Android 13.0, i7-1265U/4G/128G-Android 13.0

- 8/128G - A73*4 + A53*4 - 4K original LED - Real 4K UI interface - 1 mm writing accuracy- 20 touch points - Front ports: 3 USB+1 Type-C+1 touch USB+1 HDMI In - 12 mm slim bezel- 4 mm tempered anti-glare glass - Surround-sound speaker - 48MP 4K AI camera&8 array microphones- NTSC 85% & Optical anti-blue light - Zero-gap bonding - 2*15W speakers - NFC projection i7-1265U/4G/128G(with with OEM Windows 10)



86" LED Interactive Panel

Interactive Flat Panel FBF IS-8616/024 - Android 13.0-8/128G - A73*4 + A53*4 - 4K original LED - Real 4K UI interface - 1 mm writing accuracy- 20 touch points - Front ports: 3 USB+1 Type-C+1 touch USB+1 HDMI In - 12 mm slim bezel- 4 mm tempered anti-glare glass - Surround-sound speaker - 48MP 4K AI camera&8 array microphones- NTSC 85% & Optical anti-blue light - Zero-gap bonding - 2*15W speakers - NFC projection i7-1265U/4G/128G(with with OEM Windows 10)



98" LED Interactive Panel

Interactive Panel 98" IS-9818 -98 inch,
4K UHD resolution,
IR touch,10 points in android,20points in windows,
4MM tempered glass with anti glare,
12MP camera,8 arrays MIC,
Android 9.0 4GB RAM 32GB ROM,
wireless screen share software,i7 4770 8gb 256 gb SSD



Величина

75" inch

86" inch

98" inch

ул. Кнеза Лазара Л2 +381 63 824 99 99
локал 15,16 Јагодина +381 35 82 00 999
akademijafilipovic@gmail.com

АКАДЕМИЈА
ФИЛИПОВИЋ


Симе Шолаје 1А +387 65 18 99 99
Бања Лука +381 63 824 99 99
akademijafilipovic@gmail.com

CLEVERTOUCH 84" TOUCH SCREEN



IR Interactive Touch Display

(са носачем)



Brand	Clevertouch
Weight (Kg)	101
Condition	New
Diagonal in Inches	84
Built-in PC	Optional
Built in Android	Yes
Touch Technology	Infra Red
Touch Points	20
Resolution	4K UltraHD
More info	2 year on site de/re install warranty




OPS PC i3 4th gen, 4G,128G SSD and Android 6.0 2+16

LCD VIDEO ZID

Video zid je posebna postavka koja se sastoji od više kompjuterskih monitora, video projektora ili televizora koji su međusobno povezani ili preklapaju kako bi se formirao jedan veliki ekran. Tipične tehnologije prikaza uključuju LCD panele, LED nizove, kombinovane projekcione ekrane, laserske fosforne displeje i kocke za zadnju projekciju.

U našoj ponudi imate video zid sa vrhunskim performansama, kompletan sa postoljem koji može da nađe mesto u svakoj obrazovnoj ustanovi u sali za priredbe, amfiteatru...



Query Machine

INGSCREEN HD једна верзија рекламне машине са уграђеном меморијом улазни портови су УСБ порт, ЦФ картица и тако даље, бржи унос садржаја екрана. Подржава различите видео и сликовне формате, подржава функцију приказа на више језика.



Интерактивни ПРОЈЕКТОР ФБФ П9

**Рачунар
Пројектор
Интерактивна табла
Звучници
све у
једном
уређају**

НОВО!

Пеносни пројектор, само један кабл за напајање може учинити да све функције раде.
Дуг век трајања ЛЕД лампе, није потребно мењати лампу.




Brightness 800 lumens (ANSI 2500 lumens)
Contrast Ratio 10000:1
Resolution 1280*800
Projection Method DMD TI 0.45", WXGA-800
Projection distance 0.2-2m
Projection Ratio 80" @ 0.383m

Lamp type Osram P2WLED
Lamp life 50000 hours
Throw Ratio 0.324@60"
Projection size 30-300 inch
color 16.7 million colors
Projection mode Ceiling, Rear, front
Interface 2*HDMI; 1*VGA; 1*Power;
3*USB2.0; 1*Audio In; 1*RJ45; 1*Coaxial SPDIF
Speaker 5W*2 (Tweeters), 15W*1 (Woofers)
Power 144W
Standby power <0.5W
Operate language Multi-Language
Configuration
OS Version Android 4.4 Windows 10
RAM 1GB 4GB

i3 8GB 256GB SSD HDD
CPU Mstar 628J1900
WiFi 2.4GHz/5GHz 2.4GHz
Bluetooth 4.0 No

Гаранција: 24 месеца



ПОКРЕТНИ СТОЧИЋ - ПРОХРОМСКИ СТАЛАК



Могућност комбиновања - додавања различитих типова пројектора, интерактивних табла, лаптопа или РС, добићете свој уникатни интерактивни сет.

ул. Кнеза Лазара Л2 +381 63 824 99 99
локал 15,16 Јагодина +381 35 82 00 999
akademijafilipovic@gmail.com

**АКАДЕМИЈА
ФИЛИПОВИЋ**

Симе Шолаје 1А +387 65 18 99 99
Бања Лука +381 63 824 99 99
akademijafilipovic@gmail.com


П4У је 2 у 1 4К преносива УСБ документ камера за даљинско учење и демонстрацију уживо. Она вам даје јасну слику до 4К резолуције и високе брзине видео протока, јединствени вишенаменствени дизајн вам омогућава да лако проширите висину и скупите главу камере до савршеног угла да бисте видели више детаља са вашим материјалом.



Image Sensor	13 Megapixel 1/3" CMOS
F/NO (Infinite)	2.2
Max. Output Resolution / FPS	3840 x 2880 (for capture A3 size image)
	3840 x 2160 @30fps
	1920 x 1080 @30fps
Zoom	1280 x 720 @30fps
	Sensor Zoom 3X
	430mm x 320mm (>A3 at output 4:3 mode)
Max. Shooting Area	MJPEG、YUY2
Video Compression	Auto
Focus	LED
Lamp	0° / 180°
Image Rotation	50/60 Hz
Support Power Line Frequency	1kHz(0dB=1V/Pa) Min-45 Nom-42 Max-39 dB
Microphone Sensitivity	Connectivity
Connectivity	Micro USB to Type A 2.0
Powered by	USB 2.0 5V/500mA
Protocol	UVC; UAC; Plug-and-Play
Dimensions	195x66x13mm / 7.7x2.6x0.5"
Net Weight	360g / 0.8lbs
Freeze	Yes
Support Power Line Frequency	50/60 Hz
Connectivity	USB 3.0 (Type-C) / HDMI 1.4 /
Microphone	Built-in Omnidirectional Microphone
Microphone Sensitivity	1kHz(0dB=1V/Pa) Min-45 Nom-42 Max-39 dB
Powered By	USB 3.0 Type-C (5V/900mA)
Protocol	UVC / UAC
Operating System (UVC)	Windows® 10, Windows 8, Windows 7
	macOS® 10.10 or above
	Chrome OS
Dimensions	Extended: 347x115x381 mm
	Closed: 242x115x87 mm
Net Weight	1.1Kg
Accessories	Quick Start Guide x1
	USB Cable x 1

ДОКУМЕНТ КАМЕРА ВЕЛИКОГ ФОРМАТА - A2

FBFS21 је савршена камера документа великог формата A2, идеална за скенирање дневника великог формата, рукописа, новина и мапа. Са уграђеним 20.1MP сензором слике високе резолуције, FBFS21 омогућава снимање снимака, књига, докумената, визиткарти, 3D објеката и снимање видео записа. Помоћу уграђене OCR функције можете да конвертујете све скениране датотеке у PDF или уређујуће Word/Excel/ePub/Txt датотеке. Заједно са овим сјајним функцијама, можете да користите свежан VIISAN OfficeCam софтвер за скенирање помоћу овог паметног уређаја да бисте добили сјајне резултате током скенирања књига. На пример, може аутоматски дигитално да спљошти закривљене странице, избрише прсте са скенираних фотографија, поправи оштећене ивице докумената, ротира странице на основу положаја текста и аутоматски подели две странице на засебне слике.



Parts Descriptions



Benefits Visualizer Function

With the innovative visualizer function, you can easier project your laptop screen to a large screen TV by using the visualizer function to present your works during the meeting.



ДОКУМЕНТ КАМЕРА - СКЕНЕР

Максимална величина папира: A3

Елемент сензора: CMOS

Резолуција: 5160 * 3870

Структура: Структура преклопног штапа од легуре алуминијума

Брзина скенирања: Отприлике 1 с

Боја слике: 24 бит

Извор светлости: Природно + ЛЕД додатак светлости

Обрада слике: подешавање осветљености, подешавање засићења, експозиција подешавање, подешавање оштрине, подешавање боје, контрола појачања итд.

Медијум за скенирање: документи, рачуни, личне карте, белешке, фотографије, часописи, књиге, 3Д објекти итд.

Оперативни систем: Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8/WIN10 итд.

Функције: са интелигентном корекцијом обрезивања, аутофокусом, главама и реповима комбинација, препознавање бар кода, читање КР кода, алат за печат (електронски потпис), водени жиг, функција препознавања ПДФ, Видео и ОЦР.

Формат слике: JPEG, GIF, BMP, TIF, PDF итд.

Формат документа: PDF, WORD, Excel, TXT

Видео формат: AVI/WMV/MP4, ван мреже: MOV

Интерфејс: USB, HDMI

Напајање: USB 5V напајање

Контрола слике: осветљеност / експозиција / боја / појачање / ротирање / контраст / засићење / баланс белог и фиксни фокус итд.

Зум: Фиксирани фокус

Режим скенирања: у боји, сивим тоновима, црно-бело и избришите позадину

База: Мекана простирка

Драјвер: Бесплатни управљачки програм, директно користећи видео уређај повезивањем USB интерфејса

FBF2300AF A3, 20MP, HDMI



ВЕБ КАМЕРА

FBF C974

4K UHD Веб камера



<https://youtu.be/CyouA2RSkVk>

FBFC974 је 4К Ултра HD USB Веб камера која вам омогућава да снимите и делите живописни и оштри HD квалитет видеа са финим детаљима. Ова веб камера вам нуди широку компатибилност са програмом Instant Messenger, тако да можете да уживате у видео конференцијама са најпопуларнијим апликацијама данашњице, као што су Zoom, Skype Business, Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, ViiTALK и друге. Ова веб камера такође укључује ФОВ објектив од 120 степени и двоструки микрофон омогућава да се ваш глас чује јасно и гласно, без обзира да ли ћаскате са вољеном особом или послујете на видео позиву. Уз све ове сјајне функције, можете лако да снимите и пренесете своје видео снимке свима!




Image Sensor	1/2.7, 8.0 MP CMOS Sensor
Resolution & FPS	MPEG: 3840x2160@30fps, 2592x1544@30fps, 2560x1440@30fps, 2048x1536@30fps, 1920x1080@30fps, 1600x1200@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 960x540@30fps, 800x600@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps YUV2: 3840x2160@15fps, 2048x1536@25fps, 2560x1440@25fps, 2048x1536@25fps, 1920x1080@5fps, 1600x1200@5fps, 1280x960@5fps, 1280x720@10fps, 960x540@20fps, 800x600@20fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps
Video Format	MPEG/YUV2
Dynamic Range	HDR
Lens	6-layer (4-layer glass + 2-layer plastic)
Focus	Fixed
F/NO (Infinite)	2.2 ± 5%
Back Focal Length	BFL=4.52 ± 0.2mm
Flange Back Length	FB=3.42 ± 0.2mm
Field of View	Diagonal: 120° Horizontal: 110° Vertical: 74°
Min. focusing distance	2.2m
Focus Range	3m~6m
Focal length	2.1mm
Digital Zoom	4X
Support Power Line Frequency	50/60 Hz
Microphone	Built-in 2 microphones
Sound pickup range	3 meters
Interface	USB 2.0
Power	5V-1A (USB-Powered)
Power Consumption	200-320 mA
Driver	(UVC) Driver Free, Plug-and-Play
Operating System	Windows® 10, Windows 8, Windows 7 macOS® 10.10 or above Chrome OS™ Android™ v 5.0 or above
Support Tripod Mount	Yes
Cable length	1.85m
Dimensions	93(L) x 102(W) x 51(H) mm
Weight	Approx. 200g
Accessories	Quick Start Guide

ул. Кнеза Лазара Л2 +381 63 824 99 99
локал 15,16 Јагодина +381 35 82 00 999
akademijafilipovic@gmail.com

АКАДЕМИЈА
ФИЛИПОВИЋ


Симе Шолаје 1А +387 65 18 99 99
Бања Лука +381 63 824 99 99
akademijafilipovic@gmail.com

P4W је бежична портабл документ камера са камером од 13 мегапиксела, 4K на 30 fps протоку и 30X могућности дигиталног зума, омогућава наставнику да покаже сваки детаљ без икаквог нестајања, без обзира на приказивање књига или приказивање било ког материјала. Ваши ученици могу да виде јасну слику без обзира да ли су у учионици удаљени, пресавијена механичка рука може се чврсто савити у уредно тело и ускладити у торбу, веома је zgodna за учитеља да носи уређај било где за наставу, снимање, уживо стриминг или планирање наставе. Поред тога, P4W има лако оперативну контролну таблу и уградњу батерије високог капацитета 9 сати како бисе побољшала ефикасност учења.



A3 Величина, Камера документа од 16MP

FBFV16 је атрактивна, елегантна лагана камера за документе са уграђеним CMOS сензором од 16 мегапиксела, одличан је идеалан алат за употребу у канцеларији или код куће, као и довољно преносив за путовања. Бржи је, прецизнији и лакши за коришћење од паметних телефона за дигитализацију, конвертовање и уређивање докумената у PDF, WORD, EXCEL и формате текста који се могу уређивати. Једноставна за коришћење и брза инсталација, ова елегантна и атрактивна лампа је Плуг & Плау и компатибилна је са свим оперативним системима. Заједно са овим сјајним функцијама, можете да користите OFFICECam софтвер са овим уређајем да бисте снимили снимке или чак снимили видео записе и делили их. Напомена: Овај модел не подржава функцију скенирања књига.



ОПТИЧКИ МИШ - ОЛОВКА



Ново у понуди!
Поједноставите наставу на даљину уз помоћ одличног уређаја.



Један од најбољих скенера књига у 2021. години

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

- * Скенирање у високој резолуцији - 22 МР, без оштећења папира и интегритета увезане књиге.
- * Има посебан држач за књиге и камеру високе резолуције - 22 МР. Овај скенер омогућава постизање максималног квалитета скенирања. Изузетно брз, за само 7 минута можете скенирати књигу са 300 страница.
- * Скенира странице књиге, часописе, часописе са рукописима, литературу, рукописе, рачуне или било који други документ. Скенира формате који је већи од А3.



https://youtu.be/3g9guY-_8nE



* Камера снима сваку страницу појединачно. Уграђени екран за преглед брзо приказује резултате скенирања.

Нема потребе за одвезивањем докумената, окретањем страница и скенирањем. Опремљен професионалним софтвером за обраду слике, аутоматско поравњавање слике, уклањање отисака прстију, OCR итд. Величина скенирања А3, HD скенирање од 22 МР. Офлајн чување и скенирање ... Након скенирања документа, пратећи софтвер може аутоматски довршити ефекте слике као што су поравнање кривине и уклањање "отисака" прстију, паметно одвајање странице, корекција изобличења, подешавање оштрине и контраста итд

Држач књига у облику слова V омогућава савршено скенирање и брзину окретања странице. Пратећи софтвер решава све остало, чисти позадину, аутоматски уклања "отиске" прстију, аутоматско исечавање и исправљање странице, једноставан за коришћење....

Професионални скенер књига са постољем FBFBS3000 Про потребан је свакој установи за дигитализовање књига, летописа, монографије.

A3 велики формат равног скенирања високих перформанси, велика брзина!

FBFVF3120 садржи без оквира и узак дизајн граница који омогућава скенирање великих докумената, фото-албума, књига, часописа и дебелих предмета. Помаже вам да ефикасно радите са четири дугмади панела која омогућавају скенирање, е-пошту, штампање, па чак и креирање ПДФ-а са једном или више страница. Све у трзају. FBFVF3120 нуди најбржу брзину скенирања од 8 сек (200dpi, A3-size боја). Такође обезбеђује максималну оптичку резолуцију од 1200 x 1200 dpi која испоручује дубину боје од 48-битне живописне слике "true-to-life" и остварује глаткији и детаљнији прелив боја и варијације. Осим тога, FBFVF3120 са моћним софтверским пакетом који производи прелепа скенирања са својим алгоритмом за обраду паметних слика и помаже у организовању скенираних података.



Lid lifts extend up to approx. 25 mm height

High-Speed A3-Size Scanning

VF3240 takes 4 seconds only for an A3 size,
200dpi color scanning.



А3 велики формат равног скенирања високих перформанси, велика брзина!

FBFVF3240 садржи без оквира и узак дизајн граница који омогућава скенирање великих докумената, фото-албума, књига, часописа и дебелих предмета. Помаже вам да ефикасно радите са четири дугмади панела која омогућавају скенирање, е-пошту, штампање, па чак и креирање ПДФ-а са једном или више страница. Све у трзају. FBFVF3240 нуди најбржу брзину скенирања од 4 сец (200dpi, A3-size боја). Такође обезбеђује максималну оптичку резолуцију од 2400 x 2400 dpi која испоручује дубину боје од 48-битне живописне слике "true-to-life" и остварује глаткији и детаљнији прелив боја и варијације. Осим тога, FBFVF3240 са моћним софтверским пакетом који производи прелепа скенирања са својим алгоритмом за обраду паметних слика и помаже у организовању скенираних података.



Convenient Auto-Scan Function

By detecting the cover sensor, the Auto-Scan function enables the scanner to scan automatically when the scanner lid is closed. It enhances the efficiency of continuous scanning process.


NEW



**146" / 162" potpuno ravni
ekran sa neprimetnom
površinom za pisanje**

LED Interaktivna/pametna tabla koja pamti sve SB V3.0FB

● Kratak uvod



LED Interaktivna/pametna tabla je najnoviji sistem sa jedinstvenim dizajnom i mogućnošću beleženja svih aktivnosti sa njene kompletne površine.

SB V3.0FB integriše tradicionalnu crnu/zelenu tablu i LED interaktivni panel na dodir, u jedno potpuno jedinstveno i inteligentno rešenje.

Nova tehnologija snimanja, omogućava da se tradicionalno pisanje na tabli prikaže i upamti kao elektronski zapis, podržan pod Windows i Android OS.

Sistem ima široku primenu u obrazovanju, za vođenje treninga i video sastanaka..., veličine 146" and 162".

● APLIKACIJE

● OBRAZOVANJE

● OBUKA

● SASTANCI

LED Interaktivna/pametna tabla koja pamti sve SB V3.0FB

●Strukturirano – dizajnirano sve u jednom



7-u-1

Crna/zelena
tabla

Snimanje



Kompjuter

Interaktivna /
pametna tabla

Zvučnici




TV

LED Interaktivni
panel na dodir

LED Interaktivna/pametna tabla koja pamti sve SB V3.0FB

● Karakteristike - 3.1 Režim višestrukog snimanja


Režim direktnog snimanja, odražava ono šta pišemo na crnoj/zelenoj tabli



Vodite interaktivnu nastavu

Zapisi na crnoj/zelenoj tabli istovremeno će se preslikavati na interaktivni tač panel.

Nastavnici i učenici mogu svoje ideje ostvariti interaktivno, gde će nastava postati interesantnija, shvatljivija, interaktivna.....



Jedan korisnik



Dvostruki korisnik




Решење за модерну школу

Једноставна монтажа
Неограничен број профила звоњења
Приступ преко локалне мреже
Видео упутства
Повољна цена
Компјутер је укључен у цену

Предности:

Интегрисан рачунар
Омогућено управљање путем мреже



Дигитално школско звоно је уређај малих димензија који садржи рачунар и користи се за аутоматско активирање звона, пуштање музике преко разгласа, приказ обавештења и галерије слика на екрану у холу школе. Карактеристике га мала потрошња енергије и бешуман рад. Повезује се са телевизором или монитором путем хдми кабла. Веза са локалном мрежом се остварује помоћу етернет мрежног кабла или бежично. Аутоматски се укључује одмах по прикључењу на напајање и садржи већ инсталиран сав потребан софтвер. Повезује се паралелно са постојећим прекидачем за ручно активирање звона.

Новина је управљање школским звоном и системом за обавештења путем локалне рачунарске мреже. Интеграција електронике са розбери пај рачунаром.

Јединица производа је уређај – дигитално школско звоно. Састоји се из розбери пај рачунара, електронике (електромеханички релеј) и одговарајућег софтвера.

Уређај активира постојеће школско звоно у унапред задатим интервалима и приказује обавештења на дисплеју. Такође, могућа је репродукција аудио материјала, слика и стримовање видеа. Контролном панелу уређаја приступа се из веб браузерa путем локалне мреже. Прецизно мерење времена постигнуто је комбинацијом РТЦ модула и везе са НТП сервером.



МОЈА ШКОЛА

ПОРТАЛ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ




Е- вртић

Потребан Вам је само један
Програм - имамо решење за све

www.evrtic.net

Вођење Е - радне књиге
васпитно образовног рада
у предшколским установама

Глобални и оперативни планови




Портфолио



Портфолио ученика



Самовредновање



Е-Педагошка свеска



Психолошко педагошка служба



Сигурна школа




Е-дневник



Објаве пријатеља, колега,
огласна табла




Видео упутства








ЕДУКАТИВНО - СИМУЛАЦИОНИ СОФТВЕР

ROQED SCIENCE

ROQED PHYSICS LAB



Биологија
Хемија
Анатомија
Микробиологија
Механика
Патологија



ROQED SCIENCE

биологија, хемија, физика, механика

ROQED PHYSICS

лабораторија за физику

ROQED PATHOLOGY

патологија

ROQED MECHANICUM

механика

ROQED

3Д СИМУЛАЦИОНИ СОФТВЕР

Академија Филиповић је генерални заступник и дистрибутер најновијег едукативног софтвера за основне и средње школе и високошколске установе на српском језику.

Интерактивно учење за будуће нобеловце — образовни софтвер који претвара час у авантуру знања

<https://roqed.com>

<https://roqed.rs>

ул. Кнеза Лазара 12
локал 15,16 Јагодина
+381 63 824 99 99
+381 35 82 00 999
akademijafilipovic@gmail.com



АКАДЕМИЈА
ФИЛИПОВИЋ

Симе Шолаје 1А
Бања Лука
+387 65 18 99 99
+381 63 824 99 99
akademijafilipovic@gmail.com